

Desbrozadoras inalámbricas, 40 V TRUPER PRO

- Diámetro de corte: 13" (33 cm)
- Velocidad de corte: 7,500 rpm
- Máx. diámetro de hilo: 2 mm
- Incluyen guarda protectora y carrete con hilo de 2 mm

Disponibles a partir de la 2a. semana

5% DESCUENTO

Uso Residencial Frecuente

2 Ah ION LITIO Capacidad

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA

3 AÑOS DE GARANTÍA - 3 AÑOS DE GARANTÍA



Mango multiposición tipo "D"

Utiliza 2 baterías (BAT-20A)

Para fácil transporte y almacenamiento

Cargador 127 V / 60Hz

NOM-ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

FUERA DE CATÁLOGO

Promo.	Distrib.	Código	Clave	Accesorios	Capacidad de batería	Tiempo de carga	Peso	NC
\$2,802	\$2,950	103243	DESI-40A	2 baterías ION LITIO y cargador dual	2 Ah	1 h 25 min	2.8 kg	1

Con accesorios

\$1,377	\$1,450	103554	DESI-40AS	Baterías y cargadores disponibles en catálogo 2024			2.1 kg	1
---------	---------	--------	-----------	--	--	--	--------	---

Sin accesorios

\$1,377	\$1,450	103554	DESI-40AS	Baterías y cargadores disponibles en catálogo 2024			2.1 kg	1
---------	---------	--------	-----------	--	--	--	--------	---

Caja 1 / MM 1

Podadora inalámbrica, 40 V TRUPER PRO

- Ligera y fácil de transportar

Disponibles a partir de la 2a. semana

5% DESCUENTO

Uso Residencial Frecuente

4 Ah ION LITIO Capacidad

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA

Sistemas de corte y descarga Triturado Descarga trasera Bolsa trasera

Plegable para su fácil almacenamiento

Cuchilla con diseño aerodinámico con filo de 25° para un corte fácil y preciso

3 AÑOS DE GARANTÍA - 3 AÑOS DE GARANTÍA



Mango con agarre suave

Altura de corte ajustable a 6 posiciones

45 min

Tiempo de funcionamiento

Cargador 127 V / 60Hz

NOM-ANCE

INCLUYE: 2 Baterías 4 Ah Cargador dual

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

FUERA DE CATÁLOGO

Promo.	Distrib.	Código	Clave	Capacidad de corte	Rango de altura de corte	Ø Ruedas delanteras / traseras	Tiempo de carga	Peso	NC
\$5,652	\$5,950	103245	PODI-40A	13" (33 cm)	20 - 70 mm	5" / 6"	2 h 30 min	11 kg	1

Con accesorios

\$5,652	\$5,950	103245	PODI-40A	13" (33 cm)	20 - 70 mm	5" / 6"	2 h 30 min	11 kg	1
---------	---------	--------	----------	-------------	------------	---------	------------	-------	---

Sin accesorios

\$5,652	\$5,950	103245	PODI-40A	13" (33 cm)	20 - 70 mm	5" / 6"	2 h 30 min	11 kg	1
---------	---------	--------	----------	-------------	------------	---------	------------	-------	---

Caja 1 / MM 1

Sopladoras inalámbricas, 20 V TRUPER PRO

- Diseño ligero y ergonómico, operación a una mano
- Mango con grip antiderrapante
- Protección antiestática

5% DESCUENTO

LIBRE DE CARBONES BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO

12,000-16,000 rpm

190-230 km/h

72 CFM

3 AÑOS DE GARANTÍA - 3 AÑOS DE GARANTÍA



2 Ah ION LITIO Capacidad

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA

Velocidad variable 3 niveles

Boquilla que incrementa la velocidad del flujo de aire


SOP1-20A

Cargador 127 V / 60Hz

NOM-ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Ideales para limpieza de máquinas de taller, áreas de trabajo y lugares de difícil acceso



FUERA DE CATÁLOGO

Promo.	Distrib.	Código	Clave	Accesorios	Capacidad de batería	Tiempo de carga	Peso	NC
\$1,472	\$1,550	103265	SOP1-20A	1 batería ION LITIO y cargador	2 Ah	1 h 15 min	1.3 kg	1

Con accesorios

\$1,472	\$1,550	103265	SOP1-20A	1 batería ION LITIO y cargador	2 Ah	1 h 15 min	1.3 kg	1
---------	---------	--------	----------	--------------------------------	------	------------	--------	---

Sin accesorios

\$807	\$850	103266	SOP1-20AS	Baterías y cargadores disponibles en catálogo 2024			1.1 kg	1
-------	-------	--------	-----------	--	--	--	--------	---

Caja 1 / Máster 4 / MM 1

Router compacto, 600 W TRUPER PRO

- Circuito con protección contra sobrecarga
- Ajuste fino para control de profundidad
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso
- Máximo diario: 3 horas
- Peso: 1.5 kg

5% DESCUENTO

127 V / 60Hz

Collet 1/4"

Máx. Ø broca 1 1/4"

35,000 rpm

Profundidad 0 - 1 3/8"

600 W 3/4 HP

4.8 A

3 AÑOS DE GARANTÍA - 3 AÑOS DE GARANTÍA



Cuerpo delgado y ligero, operación a una mano

Grip antiderrapante

Base de policarbonato

Incluye puerto para extracción de polvo

INCLUYE: 3 Guías: paralela, copiadora y para bordes Mordaza (collet) 1/4" 2 Llaves Deflector de viruta Adaptador para extracción de polvo con aspiradora 2 Carbones de repuesto

NOM-ANCE

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

FUERA DE CATÁLOGO

Promo.	Distrib.	Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	NC
\$712	\$750	102379	ROU-MA	Router	1	6	1

Refacciones

\$27.50	\$29	102879	CB-ROU-MA	2 Carbones de repuesto	12	96	4
\$27.50	\$29	102890	INT-ROU-MA	Interruptor	100	200	4
\$46.50	\$49	102891	COL14-ROU-MA	Collet 1/4"	20	160	4

Mínimo a surtir 1 / MM 00

Motosierras de 38 cc TRUPER

- Ciclo de trabajo: 30 min de descanso por tanque consumido
- Máximo diario: 6 horas

Sistema de mango antivibración

Lubricación automática

MEZCLA 50:1 MOTOR DE 2 TIEMPOS

Para mejor desempeño y durabilidad se recomienda usar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

USO AGRÍCOLA SIN IVA Aplica solo en México

1 AÑO DE GARANTÍA - 1 AÑO DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES: Tanque de combustible: 280 ml Tanque de aceite: 180 ml Paso de cadena: 3/8"

2.3 HP 1,700 W

12,500 rpm

4.5 kg motor

Promo.	Distrib.	Código	Clave	Sustituye a:	Barra	NC
\$2,745	\$2,890	102735	MOT-3814	MOT-3314	14" (35 cm)	1
\$2,802	\$2,950	16296	MOT-3816	-	16" (40 cm)	1
\$2,840	\$2,990	16297	MOT-3818	-	18" (45 cm)	1

Pág. 372



Guarda antirretroso

MOT-3816

Ligeras y potentes, reducen la fatiga

5% DESCUENTO

Caja 1 / MM 0

Limpiador a vapor, 1,800 W TRUPER

- Elimina polvo o partículas de suciedad, desodoriza y desengrasa sin necesidad de químicos
- Ideal para suciedad difícil de remover
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas
- Tiempo de calentamiento: 1 min
- Cable de alimentación: 4 m

40 minutos de vapor continuo
Flujo medio

Capacidad de tanque 1 L

Temp. vapor 100 °C

1,800 W

15 A

3.4 kg

127 V / 60 Hz

Elimina 99,99% de las bacterias

Pág. 228

Promo.	Distribuidor	Código	Clave	NC
\$1,852	\$1,950	103206	LV-1800	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 0

Cepillo de latón
ideal para remover suciedad de parrillas y hornos




Cepillo de nylon
ideal para limpieza de lavabos o alrededor de grifería



Boquilla para muros y pisos, ideal para remover recubrimientos adhesivos




Boquilla para limpieza de vidrios y ventanas



5% DESCUENTO

Selladoras de impulso TRUPER

- Regulador de temperatura para diferentes calibres de plástico
- Para sellar diferentes tipos de bolsas plásticas (celofán, polipropileno, poliestireno, metálicas)




Temporizador ajustable en rango de segundos

5% DESCUENTO




Pág. 46



400 W



Peso



300 W




Peso

Promo.:	\$536	NC 2	\$375	NC 2
Distrib.:	\$565		\$395	
Código:	103220		103189	
Clave:	SETE-30		SETE-20	
Capacidad máx. de sellado:	L 300 x A 2 mm		L 200 x A 2 mm	



Caja / Máster:

1 / 10 / MM 0

Red de carga para camioneta 3.5 ton TRUPER



INCLUYE:
4 Correas con ganchos tipo bandola mosquetón
1 Cable de acero



Ojillos de acero en bordes

Fabricada en PVC, reforzada con poliéster



Malla de 6" x 6"

Fuera de catálogo

Promo.	Distribuidor	Código	Clave	Resistencia máxima	NC
\$1,845	\$2,050	103630	RED-C24	1,000 kg	3

Caja 1 / Máster 4 / **MM 00**

Bobinas de cable de red UTP VOLTECK

- Para instalación de redes y CCTV



Ethernet




Antiflama

5% DESCUENTO

Caja con sistema de despacho



Fuera de catálogo



CBR-63B

Caja con sistema de despacho



Fuera de catálogo



CBR-53A

Promo.	Distrib.	Código	Clave	Bobina	Color	NC
Precio por metro (Referencia precio por rollo)						
Calibre 23 AWG, CAT 6						
\$3.61 (\$361)	\$3.80 (\$380)	48468	CBR-61A		■	2
\$3.61 (\$361)	\$3.80 (\$380)	48449	CBR-61B	100 m	□	2
\$3.61 (\$361)	\$3.80 (\$380)	49444	CBR-61G		■	2
Caja 100 / Máster 600 / MM 0						
\$3.33 (\$1,015.65)	\$3.50 (\$1,067.50)	48439	CBR-63A		■	2
\$3.33 (\$1,015.65)	\$3.50 (\$1,067.50)	49434	CBR-63B	305 m	□	2
\$3.33 (\$1,015.65)	\$3.50 (\$1,067.50)	49409	CBR-63G		■	2

Caja 305 / Máster 610 / MM 0

Promo.	Distrib.	Código	Clave	Bobina	Color	NC
Precio por metro (Referencia precio por rollo)						
Calibre 24 AWG, CAT 5e						
\$2.85 (\$285)	\$3 (\$300)	47399	CBR-51A		■	2
\$2.85 (\$285)	\$3 (\$300)	48389	CBR-51B	100 m	□	2
\$2.85 (\$285)	\$3 (\$300)	48387	CBR-51G		■	2
Caja 100 / Máster 600 / MM 0						
\$2.57 (\$783.85)	\$2.70 (\$823.50)	47384	CBR-53A		■	2
\$2.57 (\$783.85)	\$2.70 (\$823.50)	47383	CBR-53B	305 m	□	2
\$2.57 (\$783.85)	\$2.70 (\$823.50)	47382	CBR-53G		■	2

Caja 305 / Máster 610 / MM 0

Conectores RJ45 VOLTECK

- Precio por bolsa con 20 piezas
- Para cable de red UTP

5% DESCUENTO



Fuera de catálogo




Promo.	Distrib.	Código	Clave	NC
\$23.50	\$25	49469	CBR-6P	3
CAT 6				
\$18	\$19	49406	CBR-5P	3
CAT 5e				

Caja 10 / Máster 20 / **MM 00**


Sistemas profesionales de vigilancia CCTV con DVR, 5 MP VOLTECK

- Video en tiempo real desde celular o tableta
- Grabación por detección de movimiento
- Cámaras con micrófono integrado
- Visualiza desde un monitor o pantalla (no incluidos)
- Listos para instalarse, incluyen tornillería



- Visión nocturna a todo color**
- Detección de rostros**
- Monitoreo por internet**
- Alerta de intrusión**
- Micrófono integrado**
- Resolución 5MP LITE 1296 x 1944 px**
- Disco duro incluido 1TB**

- INCLUYEN:**
- 4 Cámaras para exteriores
 - 1 DVR con un disco duro de 1 TB
 - 1 Cable divisor de alimentación tipo pulpo
 - 1 Mouse
 - 2 Adaptadores de corriente
 - 2 Cables coaxiales tipo siamés de 30 m
 - 2 Cables coaxiales tipo siamés de 20 m



Cumplen la norma: NOM-001-SCFI **NOM**

Promo.	Distribuidor	Código	Clave	No. de canales	NC
\$4,702	\$4,950	49586	CTV-KIT-4A	4	1
\$4,892	\$5,150	49588	CTV-KIT-8A	8	1

Caja 1 / Máster 3 / MM 1

Cámaras CCTV alámbricas para exteriores, tipo bala VOLTECK

- Tecnología TETRAHÍBRIDA (CVBS / AHD / TVI / CVI)
- Compatibles con cualquier grabador DVR digital o analógico
- Para complementar sistemas de videovigilancia
- No incluyen adaptador de corriente



Cumplen la norma: NOM-001-SCFI **NOM**

Promo.	Distribuidor	Código	Clave	Resolución	Lente	Micrófono	NC
\$280	\$295	49574	CTV-22A	2 MP	3.6 mm	No disponible	1
\$470	\$495	49578	CTV-52A	5 MP	2.8 mm	Integrado	1

Caja 2 / Máster 12 / MM 1

Cámaras CCTV alámbricas para exteriores, tipo domo VOLTECK

- Tecnología TETRAHÍBRIDA (CVBS / AHD / TVI / CVI)
- Compatibles con cualquier grabador DVR digital o analógico
- Para complementar sistemas de videovigilancia
- No incluyen adaptador de corriente



Cumplen la norma: NOM-001-SCFI **NOM**

Promo.	Distribuidor	Código	Clave	Resolución	Lente	Micrófono	NC
\$299	\$315	49579	CTV-21A	2 MP	3.6 mm	No disponible	1
\$489	\$515	49580	CTV-51A	5 MP	2.8 mm	Integrado	1


Caja 2 / Máster 30 / MM 1

Videograbadores DVR, 5 MP VOLTECK

- Salida de video HDMI y VGA
- Compatibles con cámaras digitales y analógicas AHD, CVI, TVI, CBVS e IP
- Visualiza desde un monitor o pantalla (no incluida)
- Video en tiempo real desde celular o tableta
- No incluyen disco duro



CTV-DVR-4A



Cumplen la norma: NOM-001-SCFI **NOM**

Promo.	Distribuidor	Código	Clave	No. de canales	NC
\$997	\$1,050	49584	CTV-DVR-4A	4	1
\$1,187	\$1,250	49585	CTV-DVR-8A	8	1


Caja 1 / Máster 10 / MM 1

Adaptadores de corriente VOLTECK

- Ideales para cámaras CCTV y DVR
- Plug: 5.5 mm x 2.1 mm
- Tensión de salida: 12 V



CTV-125FA



Disponibles a partir de la 2a. semana

Promo.	Distribuidor	Código	Clave	Caja	Máster	Corriente de salida	NC
\$90	\$95	49784	CTV-122FA	4	48	2 A	3
\$137	\$145	49787	CTV-125FA	2	50	5 A	3


MM 0

Par de transceptores de video pasivos (Balun) BNC VOLTECK

- Para instalación de cámaras CCTV con cable de red UTP
- Compatible con resoluciones: 720P / 960P / 1080P / 3MP / 4MP / 5MP / 8MP



Disponibles a partir de la 2a. semana



Promo.	Distribuidor	Código	Clave	NC
\$65	\$69	49793	CTV-8TR	3

Caja 4 / Máster 60 / MM 0

Cables coaxiales de video y energía, tipo siamés para CCTV VOLTECK

- Plug: 5.5 mm x 2.1 mm
- Conector BNC tipo macho
- Precio por rollo



CTV-30CS

Disponibles a partir de la 2a. semana

Promo.	Distribuidor	Código	Clave	Rollo	Caja	Máster	NC
\$128	\$135	49789	CTV-20CS	20 m	4	16	3
\$160	\$169	49792	CTV-30CS	30 m	2	12	3

MM 0

Cable divisor de alimentación tipo pulpo VOLTECK

- Ideal para cámaras CCTV
- Alimentación: 12 Vcc



Disponibles a partir de la 2a. semana



Promo.	Distribuidor	Código	Clave	NC
\$17.10	\$18	49788	CTV-14CP	3

Bolsa 4 / Máster 200 / MM 0

Conectores de alimentación VOLTECK

- Ideales para cámaras CCTV
- Plug: 5.5 mm x 2.1 mm
- Precio por bolsa con 10 piezas



Disponibles a partir de la 2a. semana



Promo.	Ref. Unit.	Promo	Distribuidor	Código	Clave	Tipo	NC
\$3.80	\$0.38	\$4	49794	CTV-1M	Macho	3	
\$3.80	\$0.38	\$4	49795	CTV-1H	Hembra	3	

Bolsa 10 / Máster 500 / MM 0